

Оптические передатчики и приемники Собственное производство и дистрибуция™DFS

ООО "ДФС-ГРУПП"

ИНН 9719011382 КПП 771901001

107023, Россия г.Москва, ул.Площадь Журавлева, д.10 тел: +7(495) 786-24-57 dfs-company@mail.ru / office@dfs-group.ru

WWW.DFS-GROUP.RU

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
	ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЧА <mark>ВИДЕО</mark>	
	1-канальные цифровые видео передатчики/приемники	
	Мини передатчики	
VT1131MM-M	передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 вол., ММ, лазер, мини корпус	25,000p.
VT1131SM-M	передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 вол., SM, лазер, мини корпус	25,000p.
VT1131MM-50	передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	25,000p.
VT1131MM-R1	передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в	25,000p.
	19" стойку	
VR1131MM-50	Многомодовые (ММ) приемники приемник 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	25,000p.
VR1131MM-SU VR1131MM-R1	приемник 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус приемник 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	
V K I I 3 I WIWI-K I	приемник 1-кан. видео, цифровои, 1300 пп, 1 волокно, мим, лазер, 10, в 19 стоику	25,000p.
VR21131MM-R1	приемник 1+1-канальный, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, MM, лазер, 1U, в 19" стойку	50,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики	
VT1131SM-50	передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM лазер, пл. корпус	28,000p.
VT1131SM-R1	передатчик 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	28,000p.
	Одномодовые (SM) приемники	
VR1131SM-50	приемник 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, пл. корпус	28,000p.
VR1131SM-R1	приемник 1-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	28,000р.
	Одномодовые (SM) 6x1-канальные приемники	
VR61136SM-R1	приемник 6х1-канальный, цифровой, 1300 nm, 6 волокон, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	150,000p.
	2-канальные цифровые видео передатчики/приемники	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Многомодовые (ММ) передатчики	
VT2131MM-50	передатчик 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	35,000p.
VT2131MM-R1	передатчик 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку	35,000р.
	Многомодовые (ММ) приемники	
VR2131MM-50	приемник 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, пл. корпус	35,000р.
VR2131MM-R1	приемник 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку	35,000р.
	Одномодовые (SM) передатчики	
VT2131SM-50	передатчик 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM лазер, пл. корпус	40,000p.
VT2131SM-R1	передатчик 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000p.
	Одномодовые (SM) приемники	
VR2131SM-50	приемник 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, пл. корпус	40,000p.

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
VR2131SM-R1	приемник 2-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000p.
VR22132MM-R1	приемник 2+2-канальный, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	67,500p.
	4-канальные цифровые видео передатчики/приемники	
	Многомодовые (ММ) передатчики	
VT4131MM-50	передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	40,000p.
VT4131MM-R1	передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000p.
	Многомодовые (ММ) приемники	
VR4131MM-50	приемник 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	40,000р.
VR4131MM-R1	приемник 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики	
VT4131SM-50	передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, пл. корпус	45,000р.
VT4131SM-R1	передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	45,000p.
	Одномодовые (SM) приемники	
VR4131SM-50	приемник 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, пл. корпус	45,000р.
VR4131SM-R1	приемник 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	45,000p.
	8-канальные цифровые видео передатчики/приемники Многомодовые (ММ) передатчики, 2 волокна	
VT8132MM-50	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, ММ, лазер, пл. корпус	70,000р.
VT8132MM-R1	передат им в кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	70,000p.
	Многомодовые (ММ) приемники, 2 волокна	
VR8132MM-50	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, ММ, лазер, пл. корпус	70,000р.
VR8132MM-R1		70,000p.
	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	
T/TTO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Одномодовые (SM) передатчики, 2 волокна	07.000
VT8132SM-50	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, SM, лазер, пл. корпус	85,000p.
VT8132SM-R1	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	85,000p.
	Одномодовые (SM) приемники, 2 волокна	
VR8132SM-50	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, SM, лазер, пл. корпус	85,000p.
VR8132SM-R1	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	85,000p.
	Многомодовые (ММ) передатчики, 1 волокно	
VT8131MM-50	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	105,000р.
VT8131MM-R1	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	105,000p.
	Многомодовые (ММ) приемники, 1 волокно	
VR8131MM-50	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, пл. корпус	105,000p.
VR8131MM-R1	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	105,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики, 1 волокнои	
VT8131SM-50	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, пл. корпус	160,000p.
VT8131SM-R1	передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	160,000p.
	Одномодовые (SM) приемники, 1 волокно	
VR8131SM-50	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, пл. корпус	160,000р.
VR8131SM-R1	приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	160,000p.
	12-канальные цифровые видео передатчики/приемники	
	Многомодовые (ММ) передатчики, 3 волокна	

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
VT12133MM-50	передатчик 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, ММ, лазер, пл. корпус	115,000p.
VT12133MM-R1	передатчик 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	115,000р.
	Многомодовые (ММ) приемники, 3 волокна	
VR12133MM-50 VR12133MM-R1	приемник 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, ММ, лазер, пл. корпус приемник 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	115,000p. 115,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики, 3 волокна	
VT12133SM-50 VT12133SM-R1	передатчик 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, SM, лазер, пл. корпус передатчик 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	130,000p. 130,000p.
	Одномодовые (SM) приемники, 3 волокна	
VR12133SM-50	приемник 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, SM, лазер, пл. корпус	130,000р.
VR12133SM-R1		130,000р.
	приемник 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	
	16-канальные цифровые видео передатчики/приемники Одномодовые (SM) передатчики, 1 волокно	
VT16131SM-R1	передатчик 16-кан. видео, цифровой, 1550/1310 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	170,000р.
VR16131SM-R1	приемник 16-кан. видео, цифровой, 1550/1310 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	
	цифровая передача видео и данных	
	передатчики/приемники цифровые 1-канал видео и 1 канал данных Многомодовые (ММ) передатчики видео и 1 кан. данных	
VTD1132MM-50	передатчик цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., ММ, лазер,	35,000р.
VTD1132MM-81	передатчик цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., WIVI, лазер, пл. корпус передатчик цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., ММ, лазер,	35,000р.
VIDII32MM KI	1U, в 19" стойку	23,000р.
	Многомодовые (ММ) приемники видео и 1 кан. данных	
VRD1132MM-50	приемник цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., MM, лазер, пл. корпус	35,000р.
VRD1132MM-R1	приемник цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	35,000р.
	Одномодовые (SM) передатчики видео и 1 кан. данных	
VTD1132SM-50	передатчик цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер, пл. корпус	40,000p.
VTD1132SM-R1	передатчик цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000p.
	Одномодовые (SM) приемники видео и 1 кан. данных	
VRD1132SM-50	приемник цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер, пл. корпус	40,000p.
VRD1132SM-R1	приемник цифр. 1-кан.видео + 1кан RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000p.
	передатчики/приемники цифровые 1-кан видео+RS-485 + 100 Mb	
	<u>Ethernet + CC</u> <i>Многомодовые (ММ) перед. видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1 CC</i>	
VTDE1131MM-50	перед. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1 сух.контакт, 1310 пm, 1 вол., ММ, лазер, пл. корпус	65,000p.
VTDE1131MM-R1	сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., MM, лазер, пл. корпус перед. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1 сух.контакт, 1310nm, 1 вол., MM, лазер, 1U, в 19" стойку Многомодовые (ММ) прием. видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1 CC	65,000p.
VRDE1131MM-50	прием. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1 сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., ММ, лазер, пл. корпус	65,000p.

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
VRDE1131MM-R1	прием. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1	65,000p.
	сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	
	Одномодовые (SM) перед. видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1 CC	
VTDE1131SM-50	перед. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1	90,000p.
	сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., SM, лазер, пл. корпус	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VTDE1131SM-R1	перед. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1	90,000p.
	сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку Одномодовые (SM) прием. видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps	
	Сономооовые (SM) прием. виоео + 1 кин. КS-483 (2 пр.) + 1 кин. 100 моря Ethernet + 1 СС	
VRDE1132SM-50	прием. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1	90,000р.
	сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., SM, лазер, пл. корпус	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VRDE1132SM-R1	прием. цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-485 (2 пр.) + 1 кан. 100 Mbps Ethernet + 1	90,000p.
	сух.контакт, 1310 nm, 1 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку	
	передатчики/приемники цифровые 2-канала видео и 1 канал данных	
	Многомодовые (ММ) передатчики 2 кан.видео и 1 кан. данных	
VTD2132MM-50	передатчик цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., ММ, лазер, пл. корпус	40,000p.
VTD2132MM-R1	передатчик цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000р.
	Многомодовые (ММ) приемники 2 кан. видео и 1 кан. данных	
VRD2132MM-50	приемник цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., MM, лазер,	40,000p.
VDD01201414 D1	пл. корпус	40.000
VRD2132MM-R1	приемник цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000р.
	Одномодовые (SM) передатчики 2 кан. видео и 1 кан. данных	
VTD2132SM-50	передатчик цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер,	50,000р.
	пл. корпус	_
VTD2132SM-R1	передатчик цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку	50,000p.
	Одномодовые (SM) приемники 2 кан. видео и 1 кан. данных	
VRD2132SM-50	приемник цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер, пл.	50,000p.
	корпус	
VRD2132SM-R1	приемник цифр. 2-кан.видео + 1кан RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку	50,000р.
	передатчики/приемники цифровые 4-канала видео и 1 канал данных	
	Многомодовые (ММ) передатчики 4 кан.видео и 1 кан. данных	
VTD4132MM-50	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., ММ, лазер, пл. корпус	55,000p.
VTD4132MM-R1	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., ММ, лазер,	55,000p.
	1U, в 19" стойку	
	Многомодовые (ММ) приемники 4 кан. видео и 1 кан. данных	
VRD4132MM-50	приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., MM, лазер, пл. корпус	55,000p.
VRD4132MM-R1	приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., ММ, лазер, 1U, в 19" стойку	55,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики 4 кан. видео и 1 кан. данных	
VTD4132SM-50	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер,	65,000p.
VTD4132SM-R1	пл. корпус передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SM, лазер,	65,000p.
	1U, в 19" стойку Одномодовые (SM) приемники 4 кан. видео и 1 кан. данных	
VRD4132SM-50	приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., SM, лазер, пл.	65,000p.
* 10713231VI-3U	присмник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. Кэ-232/422/483, 1300 пп, 2 вол., 3м, лазер, пл. корпус	սշ,սսսր.
VRD4132SM-R1	приемник цифр. 4-кан.видео + 1кан RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SM, лазер, 1U, в 19" стойку	65,000p.

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
	Многомодовые (ММ) передатчики 4 кан.видео и 1 кан. данных	
VTD4131MM-50	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 1 вол., MM, лазер,	100,000p.
VTD4121MM D1	пл. корпус передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 1 вол., ММ, лазер,	100 000
VTD4131MM-R1	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. к.S-232/422/463, 1300пп, 1 вол., мм, лазер, 1U, в 19" стойку	100,000р.
	Многомодовые (ММ) приемники 4 кан. видео и 1 кан. данных	
VRD4131MM-50	приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 1 вол., MM, лазер,	100,000р.
	пл. корпус	
VRD4131MM-R1	приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 1 вол., ММ, лазер,	100,000p.
	1U, в 19" стойку Одномодовые (SM) передатчики 4 кан. видео и 1 кан. данных	
VTD4131SM-50	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 1 вол., SM, лазер,	115 000-
V 1D41313NI-30	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. К.S-232/422/465, 1500 пп, 1 вол., 5м, лазер, пл. корпус	115,000р.
VTD4131SM-R1	передатчик цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 1 вол., SM, лазер,	115,000р.
	1U, в 19" стойку	110,000рг
	Одномодовые (SM) приемники 4 кан. видео и 1 кан. данных	
VRD4131SM-50	приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 1 вол., SM, лазер, пл.	115,000р.
VDD 4121014 D1	корпус	44 7 000
VRD4131SM-R1	приемник цифр. 4-кан.видео + 1кан RS-232/422/485, 1300nm, 1 вол., SM, лазер, 1U,	115,000р.
	в 19" стойку	
	передатчики/приемники цифровые 8-каналов видео и 2 канала данных	
	Многомодовые (ММ) передатчики 8 кан.видео и 2 кан. данных	
VTD2-8151MM-50	передатчик цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., ММ,	175,000p.
, 152 010 11/11/1 00	лазер, пл. корпус	170,000р.
VTD2-8151MM-R1	передатчик цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., MM,	175,000p.
	лазер, 1U, в 19" стойку	
TIDDA 01511 (1 5 5 0	Многомодовые (ММ) приемники 8 кан. видео и 2 кан. данных	1== 000
VRD2-8151MM-50	приемник цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., ММ, лазер, пл. корпус	175,000p.
VRD2-8151MM-R1	приемник цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., MM,	175,000p.
V RD2 013 HVIIVI RI	лазер, 1U, в 19" стойку	173,000р.
	Одномодовые (SM) передатчики 8 кан.видео и 2 кан. данных	
VTD2-8151SM-50	передатчик цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., SM,	220,000р.
	лазер, пл. корпус	
VTD2-8151SM-R1	передатчик цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., SM,	220,000р.
	лазер, 1U, в 19" стойку Одномодовые (SM) приемники 8 кан. видео и 2 кан. данных	
VRD2-8151SM-50	приемник цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., SM,	220,000р.
V KD2-01315WI-30	лазер, пл. корпус	220,000р.
VRD2-8151SM-R1	приемник цифр. 8-кан.видео + 2 кан. RS-232/422/485, 1310/1500 nm, 1 вол., SM,	220,000р.
	лазер, 1U, в 19" стойку	_
	ПЕРЕДАЧА ETHERNET ПО ОПТОВОЛОКНУ	
	приемопередатчики 1-канала Ethernet - серия E1132	
	Многомодовые (ММ) приемопередатчики 2 волокна	
E1132MM-50	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, MM, лазер, пл. корпус	25,000p.
2.102	1	-0,000p.
E1132MM-R1	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, MM, лазер, 1U, в 19"	25,000p.
	стойку	
E1122GN 5 50	Одномодовые (SM) приемопередатчики, 2 волокна	20.000
E1132SM-50	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, SM, лазер, пл. корпус	32,000p.
E1132SM-R1	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, SM, лазер, 1U, в 19"	32,000р.
211320W1 K1	стойку	22,000р.
	Многомодовые (ММ) приемопередатчики, 1 волокно	

E1131MM-WDMB-50 E1131MM-WDMA-R1 E1131MM-WDMB-R1	2 приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1310/1550 nm, MM, лазер, пл. корпус, сторона А приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1550/1310 nm, MM, лазер, пл. корпус, сторона В приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1310/1550 nm, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона А	3 50,000p. 50,000p.
E1131MM-WDMB-50 E1131MM-WDMA-R1 E1131MM-WDMB-R1	корпус, сторона А приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1550/1310 nm, ММ, лазер, пл. корпус, сторона В приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1310/1550 nm, ММ, лазер, 1U, в	· •
E1131MM-WDMA-R1 E1131MM-WDMB-R1	корпус, сторона В приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1310/1550 nm, MM, лазер, 1U, в	50,000p.
E1131MM-WDMB-R1		, 1
E1131MM-WDMB-R1	1) Clonky, Clopolia 11	50,000р.
	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1550/1310 nm, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона В	50,000p.
	Одномодовые (SM) приемопередатчики, 1 волокно	
	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1310/1550 nm, SM, лазер, пл. корпус, сторона А	62,000p.
E1131SM-WDMB-50	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1550/1310 nm, SM, лазер, пл. корпус, сторона В	62,000p.
E1131SM-WDMA-R1	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1310/1550 nm, SM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона А	62,000p.
E1131SM-WDMB-R1	приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 1 волокно, 1550/1310 nm, SM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона В	62,000р.
	приемопередатчики 1-канала Ethernet, 1000 Mbps	
	Многомодовые (ММ) приемопередатчики, 2 волокна	
EG1132MM-50	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 2 вол., 1310/1550 nm, MM, лазер, пл. корпус	40,000p.
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 2 вол., 1310/1550 nm, MM, лазер, 1U, в 19" стойку	40,000р.
	Одномодовые (SM) приемопередатчики, 2 волокна	
EG1132SM-50	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 2 вол., 1310/1550 nm, SM, лазер, пл. корпус	50,000p.
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 2 вол., 1310/1550 nm, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	50,000р.
	Многомодовые (ММ) приемопередатчики, 1 волокно	
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1310/1550 nm, MM, лазер, пл. корпус, сторона А	60,000p.
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1550/1310 nm, MM, лазер, пл. корпус, сторона В	60,000p.
EG1131MM-WDMA-R1	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1310/1550 nm, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона А	60,000p.
EG1131MM-WDMB-R1	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1550/1310 nm, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона В	60,000р.
EG1131SM-WDMA-50	Одномодовые (SM) приемопередатчики, 1 волокно приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1310/1550 nm, SM, лазер, пл. корпус,	65,000p.
	сторона А	, 1
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1550/1310 nm, SM, лазер, пл. корпус, сторона В	65,000p.
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1310/1550 nm, SM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона А	65,000p.
	приемопередатчик 1000 Mbps Ethernet, 1 вол., 1550/1310 nm, SM, лазер, 1U, в 19" стойку, сторона В	65,000p.
	<u>приемопередатчики 4-каналов Ethernet - серия E4132</u> Многомодовые (ММ) приемопередатчики	
E4132MM-50	4-кан. приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, MM, лазер, пл.	80,000p.
	корпус 4-кан. приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, MM, лазер, 1U, в 19" стойку	80,000р.
	Одномодовые (SM) приемопередатчики	
E4132SM-50	4-кан. приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, SM, лазер, пл. корпус	90,000p.
	4-кан. приемопередатчик 100 Mbps Ethernet, 2 волокна, 1310 nm, SM, лазер, 1U, в 19" стойку	90,000р.

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
	ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
	приемопередатчики 4-х сухих контактов	
	Многомодовые (ММ) приемо-передатчики цифровые 4-х сухих контактов	
D4132MM-50	приемопередатчик цифровой 4-х сухих контактов, 1300 nm, 2 вол., ММ, пл. корпус	40,000p.
D4132MM-R1	приемопередатчик цифровой 4-х сухих контактов, 1300 nm, 2 вол., ММ, 1U, в 19" стойку	40,000p.
	Одномодовые (SM) приемо-передатчики цифровые 4-х сухих контактов	
D4132SM-50	приемопередатчик цифровой 4-х сухих контактов, 1300 nm, 2 вол., ОМ, пл. корпус	45,000p.
D4132SM-R1	приемопередатчик цифровой 4-х сухих контактов, 1300 nm, 2 вол., ОМ, 1U, в 19" стойку	45,000p.
	приемопередатчики 8-ми сухих контактов	
	Многомодовые (ММ) передатчики 8 сухих контактов, 1 волокно	
DT8131MM-50	передатчик цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ММ, пл. корпус	65,000p.
DT8131MM-R1	передатчик цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ММ, 1U, в 19" стойку	65,000p.
<u> </u>	Многомодовые (ММ) приемники 8 сухих контактов, 1 волокно) T -
DR8131MM-50	приемник цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ММ, пл. корпус	65,000p.
DR8131MM-R1	приемник цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., MM, 1U, в 19" стойку	65,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики 8 сухих контактов, 1 волокно	ос,ооор.
DT8131SM-50	передатчик цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ОМ, пл. корпус	75,000p.
DT8131SM-R1	передатчик цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ОМ, 1U, в 19" стойку	75,000p.
<u> </u>	Одномодовые (SM) приемники 8 сухих контактов, 1 волокно	72,000р.
DR8131SM-50	приемник цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ОМ, пл. корпус	75,000p.
DR8131SM-R1	приемник цифровой 8 сухих контактов, 1300 nm, 1 вол., ОМ, 1U, в 19" стойку	75,000p.
DR01315W K1	приемопередатчики RS-232	73,000р.
	Многомодовые (ММ) приемо-передатчики RS-232	
D5132MM-50	приемопередатчик цифровой RS-232, 1300 nm, 2 вол., ММ, пл. корпус	25,000р.
D5132MM-R1	приемопередат ик цифровой RS-232, 1300 nm, 2 вол., ММ, 1U, в 19" стойку	25,000p.
D3132IVIIVI-K1	Одномодовые (SM) приемо-передатчики RS-232	23,000р.
D5132SM-50	приемопередатчик цифровой RS-232, 1300 nm, 2 вол., ОМ, пл. корпус	35,000p.
D5132SM-R1	приемопередат ик цифровой RS-232, 1300 nm, 2 вол., ОМ, 1U, в 19" стойку	35,000p.
D31325WI-K1	приемопередат ик дифровой ко 222, 1500 им, 2 вол., 614, 16, в 17 стоику	33,000р.
	Многомодовые (ММ) приемо-передатчики RS-485 (2-проводные)	
D7132MM-50	приемопередатчик цифровой RS-485 (2-пров), 1300 nm, 2 вол., ММ, пл. корпус	41,000p.
D7132MM-R1	приемопередатчик цифровой RS-485 (2-пров), 1300 nm, 2 вол., MM, 1U, в 19"	41,000p. 41,000p.
	стойку Одномодовые (SM) приемо-передатчики RS-485 (2-проводные)	
D7132SM-50	приемопередатчик цифровой RS-485 (2-пров), 1300 nm, 2 вол., ОМ, пл. корпус	55,000р.
D7132SM-R1	приемопередатчик цифровой RS-485 (2-пров), 1300 nm, 2 вол., ОМ, 1U, в 19"	55,000p.
D / 1325W1 K1	стойку	ээ,ооор.
	приемопередатчики 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров.)	
	Многомодовые (ММ) передатчики 4 каналов RS-485 (2-пр), 1 волокно	
DT74131MM-50	передатчик 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1310/1550 nm, 1 вол, MM, пл. корпус	100,000p.
DT74131MM-R1	передатчик 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1310/1550 nm, 1 вол, MM, 1U, в 19" стойку	100,000р.
	Многомодовые (ММ) приемники 4 каналов RS-485 (2-пр), 1 волокно	
DR74131MM-50	приемник 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1550/1310 nm, 1 вол, ММ, пл. корпус	100,000p.
DR74131MM-R1	приемник 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1550/1310 nm, 1 вол, ММ, 1U, в 19" стойку	100,000p.
	Одномодовые (SM) передатчики 4 каналов RS-485 (2-пр), 1 волокно	
DT74131SM-50	передатчик 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1310/1550 nm, 1 вол, SM,	125,000p.
	пл. корпус	

Модель	Описание, характеристики	Цена с НДС 20%
1	2	3
DT74131SM-R1	передатчик 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1310/1550 nm, 1 вол, SM, 1U, в 19" стойку	125,000p.
	Одномодовые (SM) приемники 4 каналов RS-485 (2-пр), 1 волокно	
DR74131SM-50	приемник 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1550/1310 nm, 1 вол, SM, пл. корпус	125,000р.
DR74131SM-R1	приемник 4-кан. двунаправл. RS-485 (2-пров), цифр., 1550/1310 nm, 1 вол, SM, 1U, в 19" стойку	125,000р.
	приемопередатчики RS-422/485 (4-пров.)	
	Многомодовые (ММ) приемо-передатчики RS-422/485 (4-проводные)	
D9132MM-50	приемопередатчик цифровой RS-422/485 (4-пров), 1300 nm, 2 вол., ММ, пл. корпус	45,000p.
D9132MM-R1	приемопередатчик цифровой RS-422/485 (4-пров), 1300 nm, 2 вол., MM, 1U, в 19" стойку	45,000p.
	Одномодовые (SM) приемо-передатчики RS-422/485 (4-проводные)	
D9132SM-50	приемопередатчик цифровой RS-422/485 (4-пров), 1300 nm, 2 вол., ОМ, пл. корпус	60,000p.
D9132SM-R1	приемопередатчик цифровой RS-422/485 (4-пров), 1300 nm, 2 вол., ОМ, 1U, в 19" стойку	60,000р.

ООО "ДФС-ГРУПП" 107023, г.Москва, ул.Площадь Журавлева, д.10 тел./факс: +7(495) 786-24-57 e-mail: office@dfs-group.ru www.dfs-group.ru